

# NABILA

design Corrado Dotti

CHANDELIER 9 LUCI - 9 LIGHTS CHANDELIER **552.19**



Struttura realizzata in metallo verniciata a polveri epossidiche con dettagli in ottone spazzolato. Vetri sferici in borosilicato a doppia parete.

Structure made of metal painted with epoxy powder + brushed brass details. Double walled borosilicate spherical glasses.

## DESCRIPTION and LIGHT SOURCE

### **552.19** chandelier

*lampping:* 9 x max 10W - G9 220/240V


*dimmability:* according to bulb

*dimensions:* Ø 60 H. 35 cm


*glass:* Ø 12 cm

*canopy:* Matt black

*stem (adjusted on site):* 1 x 30/1 x 60/1 x 90 cm

*max dimensions bulb (excluded):* 



CE  IP40

 C2 Matt black + C41 brushed brass + clear glass

 C2 Matt black + C48 black chrome + smoke glass


---

## DIMENSIONS



---

## MODEL



---

## SURFACE FINISHES

Verniciatura a polveri poliestere elettrostatica ad alta estetica con spessore di 80  $\mu$  cottura in forno a temperatura di 180° per 20 minuti, prova di aderenza: nessun distacco ISO 2409, nebbia salina 300 h 1 mm di penetrazione sulla croce.

Coating with high-aesthetic electrostatic polyester powder with a thickness of 80  $\mu$  cooking in the oven at a temperature of 180° for 20 minutes, proof of adherence: no detachment ISO 2409, salt spray 300 h 1 mm penetration on the cross.

---

## CONFORMITY

La ditta Gibas s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme, alle seguenti norme/altri documenti normativi/specifiche: EN 60598-2-1:1989 in unione con EN 60598-1:2015-01 e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2010/30/UE - 2009/125/CE